

기술책임자 : 김은경, 품질책임자 : 우승호

발 음 : 강원 정선군 정선읍 정선로 1047 (복실리 828-1)
한국환경공단_정선수도사업소 귀하

출력일시 2021.09.23

26132

수 질 검 사 성 적 서

수신 : 한국환경공단_정선수도사업소 사업소장

발 신 : 중앙생명연구원(주)

제목 : 수질검사성적서 교부

발급번호 : WT21092300035

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

1. 시료내용					
접수번호	WT21-13112	접 수 일	2021년 9월 8일	발 급 일	2021년 9월 23일
의 료 인	상호(명칭) : 한국환경공단_정선수도사업소, 성명(대표자) : 사업소장			시료채취 및 봉인자	
시 료 명	상수도(정수)			소속	중앙생명연구원(주)
검사목적	수도법(수돗물 수질검사)(신규)			성명	박병혁
채수장소	강원 정선군 여량면 구절리 191-2 (구절정수장)				
채수방법	기술인력채취	채수일시	2021년 9월 8일	의뢰근거	
2. 수질검사 결과					
검사항목	기준	검사결과	검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	불검출
총대장균군	불검출/100mL	불검출	1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100mL	불검출	유리잔류염소	4.0 mg/L이하	0.87
납	0.01 mg/L이하	불검출	총트리할로메탄	0.1 mg/L이하	0.033
불 소	1.5 mg/L이하	불검출	클로로포름	0.08 mg/L이하	0.029
비 소	0.01 mg/L이하	불검출	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L이하	0.005
세 레 농	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L이하	불검출
수 은	0.001 mg/L이하	불검출	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L이하	불검출
시 안	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L이하	불검출
크 롬	0.05 mg/L이하	불검출	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L이하	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L이하	불검출
질산성질소	10 mg/L이하	1.2	할로아세틱에시드	0.1 mg/L이하	0.023
카 드 음	0.005 mg/L이하	불검출	포름알데히드	0.5 mg/L이하	불검출
붕 소	1.0 mg/L이하	불검출	경 도	300 mg/L이하	144
브롬산염	0.01 mg/L이하	불검출	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	1.6
페 놀	0.005 mg/L이하	불검출	냉 새	무 취	없음
다이아지논	0.02 mg/L이하	불검출	맛	무 미	없음
파라티온	0.06 mg/L이하	불검출	동(구리)	1 mg/L이하	불검출
페니트로티온	0.04 mg/L이하	불검출	색 도	5도이하	불검출
카 바 릴	0.07 mg/L이하	불검출	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L이하	불검출
1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L이하	불검출	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	6.6
테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L이하	불검출	아 연	3 mg/L이하	0.003
트리클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	염소이온	250 mg/L이하	5.3
디클로로메탄	0.02 mg/L이하	불검출	증발잔류물	500 mg/L이하	135
벤 젠	0.01 mg/L이하	불검출	철	0.3 mg/L이하	불검출
톨 루 엔	0.7 mg/L이하	불검출	망 간	0.05 mg/L이하	불검출
에틸벤젠	0.3 mg/L이하	불검출	탁 도	0.5 NTU 이하	0.12
크 실 렌	0.5 mg/L이하	불검출	황산이온	200 mg/L이하	5
1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	알루미늄	0.2 mg/L이하	불검출
사염화탄소	0.002 mg/L이하	불검출	우라늄	0.03 mg/L이하	0.0004
종합결과	적합				
수질기준초과항목					

끝.

※ 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

※ 본 성적서는 발급번호를 통하여 위·변조여부를 확인할 수 있습니다.

중앙생명연구원(주) 대표이사



출력일시 2021.09.23

26132

수 질 검 사 성 적 서

수신 : 한국환경공단_정선수도사업소 사업소장

발 신 : 중앙생명연구원(주)

제목 : 수질검사성적서 교부

발급번호 : WT21092300028

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

1. 시료내용					
접수번호	WT21-13033	접 수 일	2021년 9월 7일	발 급 일	2021년 9월 23일
의 의 인	상호(명칭) : 한국환경공단_정선수도사업소, 성명(대표자) : 사업소장			시료채취 및 봉인자	
시 료 명	상수도(정수)			소 속	중앙생명연구원(주)
검사목적	수도법(수돗물 수질검사)(신규)			성 명	박병혁
채수장소	강원 정선군 신동읍 예마리 산172-1 (납돌정수장)				
채수방법	기술인력채취	채수일시	2021년 9월 7일	의뢰근거	
2. 수질검사 결과					
검사항목	기준	검사결과	검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	불검출
총대장균군	불검출/100mL	불검출	1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100mL	불검출	유리잔류염소	4.0 mg/L이하	0.25
납	0.01 mg/L이하	불검출	총트리할로메탄	0.1 mg/L이하	0.029
불 소	1.5 mg/L이하	불검출	클로로포름	0.08 mg/L이하	0.023
비 소	0.01 mg/L이하	불검출	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L이하	0.006
세 레 뇨	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L이하	불검출
수 은	0.001 mg/L이하	불검출	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L이하	불검출
시 안	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L이하	불검출
크 롬	0.05 mg/L이하	불검출	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L이하	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L이하	불검출
질산성질소	10 mg/L이하	2.9	할로아세틱에시드	0.1 mg/L이하	0.009
카 드 용	0.005 mg/L이하	불검출	포름알데히드	0.5 mg/L이하	불검출
붕 소	1.0 mg/L이하	불검출	경 도	300 mg/L이하	122
브롬산염	0.01 mg/L이하	불검출	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	1.8
페 뇨	0.005 mg/L이하	불검출	냄 새	무 취	없음
다이아지논	0.02 mg/L이하	불검출	맛	무 미	없음
파라티온	0.06 mg/L이하	불검출	동(구리)	1 mg/L이하	불검출
페니트로티온	0.04 mg/L이하	불검출	색 도	5도이하	불검출
카 바 질	0.07 mg/L이하	불검출	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L이하	불검출
1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L이하	불검출	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.6
테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L이하	불검출	아 연	3 mg/L이하	불검출
트리클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	영소이온	250 mg/L이하	8.4
디클로로메탄	0.02 mg/L이하	불검출	증발잔류물	500 mg/L이하	157
벤 젠	0.01 mg/L이하	불검출	철	0.3 mg/L이하	불검출
톨 루 엔	0.7 mg/L이하	불검출	망 간	0.05 mg/L이하	불검출
에틸벤젠	0.3 mg/L이하	불검출	탁 도	0.5 NTU 이하	0.28
크 실 렌	0.5 mg/L이하	불검출	황산이온	200 mg/L이하	13
1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	알루미늄	0.2 mg/L이하	불검출
사염화탄소	0.002 mg/L이하	불검출	우라늄	0.03 mg/L이하	0.0007
종합결과	적합				
수질기준초과항목					

끝.

※ 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

※ 본 성적서는 발급번호를 통하여 위·변조여부를 확인할 수 있습니다.

중앙생명연구원(주) 대표이사



출력일시 2021.09.23

26132

수 질 검 사 성 적 서

수신 : 한국환경공단_정선수도사업소 사업소장

발 신 : 중앙생명연구원(주)

제목 : 수질검사성적서 교부

발급번호 : WT21092300033

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

1. 시료내용					
접수번호	WT21-13106	접 수 일	2021년 9월 8일	발 급 일	2021년 9월 23일
의 료 인	상호(명칭) : 한국환경공단_정선수도사업소, 성명(대표자) : 사업소장			시료채취 및 봉인자	
시 료 명	상수도(정수)			소속	중앙생명연구원(주)
검사목적	수도법(수돗물 수질검사)(신규)			성명	박병혁
채수장소	강원 정선군 정선읍 덕송리 626-2 (덕송정수장)				
채수방법	기술인력채취	채수일시	2021년 9월 8일	의뢰근거	
2. 수질검사 결과					
검사항목	기준	검사결과	검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	불검출
총대장균군	불검출/100mL	불검출	1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100mL	불검출	유리잔류염소	4.0 mg/L이하	0.60
납	0.01 mg/L이하	불검출	총트리할로메탄	0.1 mg/L이하	0.034
불 소	1.5 mg/L이하	불검출	클로로포름	0.08 mg/L이하	0.026
비 소	0.01 mg/L이하	불검출	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L이하	0.007
세 레 능	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L이하	불검출
수 은	0.001 mg/L이하	불검출	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L이하	불검출
시 안	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L이하	불검출
크 롬	0.05 mg/L이하	불검출	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L이하	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L이하	불검출
질산성질소	10 mg/L이하	2.5	할로아세탁에시드	0.1 mg/L이하	0.019
카 드 롬	0.005 mg/L이하	불검출	포름알데히드	0.5 mg/L이하	불검출
붕 소	1.0 mg/L이하	0.01	경 도	300 mg/L이하	96
브롬산염	0.01 mg/L이하	불검출	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	2.3
페 놀	0.005 mg/L이하	불검출	냄새	무 취	없음
다이아지논	0.02 mg/L이하	불검출	맛	무 미	없음
파라티온	0.06 mg/L이하	불검출	동(구리)	1 mg/L이하	불검출
페니트로티온	0.04 mg/L이하	불검출	색 도	5도이하	불검출
카 바 릴	0.07 mg/L이하	불검출	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L이하	불검출
1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L이하	불검출	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.5
테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L이하	불검출	아 연	3 mg/L이하	불검출
트리클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	염소이온	250 mg/L이하	7.9
디클로로메탄	0.02 mg/L이하	불검출	증발잔류물	500 mg/L이하	109
벤 젠	0.01 mg/L이하	불검출	철	0.3 mg/L이하	불검출
톨 루 엔	0.7 mg/L이하	불검출	망 간	0.05 mg/L이하	불검출
에틸벤젠	0.3 mg/L이하	불검출	탁 도	0.5 NTU 이하	0.06
크 실 렌	0.5 mg/L이하	불검출	황산이온	200 mg/L이하	9
1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	알루미늄	0.2 mg/L이하	불검출
사염화탄소	0.002 mg/L이하	불검출	우라늄	0.03 mg/L이하	0.0002
종합결과	적합				
수질기준초과항목					

끝.

※ 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

※ 본 성적서는 발급번호를 통하여 위·변조여부를 확인할 수 있습니다.

중앙생명연구원(주) 대표이사



출력일시 2021.09.23

26132

수 질 검 사 성 적 서

수신 : 한국환경공단_정선수도사업소 사업소장

발 신 : 중앙생명연구원(주)

제목 : 수질검사성적서 교부

발급번호 : WT21092300030

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

1. 시료내용					
접수번호	WT21-13038	접 수 일	2021년 9월 7일	발 급 일	2021년 9월 23일
의 회 인	상호(명칭) : 한국환경공단_정선수도사업소. 성명(대표자) : 사업소장			시료채취 및 봉인자	
시 료 명	상수도(정수)			소속	중앙생명연구원(주)
검사목적	수도법(수돗물 수질검사)(신규)			성명	박병혁
채수장소	강원 정선군 사북읍 사북리 산160-18 (도사곡정수장)				
채수방법	기술인력채취	채수일시	2021년 9월 7일	의뢰근거	
2. 수질검사 결과					
검사항목	기준	검사결과	검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	불검출
총대장균군	불검출/100mL	불검출	1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100mL	불검출	유리잔류염소	4.0 mg/L이하	0.79
납	0.01 mg/L이하	불검출	총트리할로메탄	0.1 mg/L이하	0.044
불 소	1.5 mg/L이하	불검출	클로로포름	0.08 mg/L이하	0.037
비 소	0.01 mg/L이하	불검출	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L이하	0.007
세 레 능	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L이하	불검출
수 은	0.001 mg/L이하	불검출	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L이하	0.0005
시 안	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L이하	불검출
크 롬	0.05 mg/L이하	불검출	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L이하	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L이하	불검출
질산성질소	10 mg/L이하	3.3	할로아세틱에시드	0.1 mg/L이하	0.019
카 드 롬	0.005 mg/L이하	불검출	포름알데히드	0.5 mg/L이하	불검출
붕 소	1.0 mg/L이하	0.01	경 도	300 mg/L이하	91
브롬산염	0.01 mg/L이하	불검출	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	1.6
페 놀	0.005 mg/L이하	불검출	냄 새	무 취	없음
다이아지논	0.02 mg/L이하	불검출	맛	무 미	없음
파라티온	0.06 mg/L이하	불검출	동(구리)	1 mg/L이하	0.004
페니트로티온	0.04 mg/L이하	불검출	색 도	5도이하	불검출
카 바 릴	0.07 mg/L이하	불검출	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L이하	불검출
1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L이하	불검출	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.1
테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L이하	불검출	아 연	3 mg/L이하	불검출
트리클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	염소이온	250 mg/L이하	11.5
디클로로메탄	0.02 mg/L이하	불검출	증발잔류물	500 mg/L이하	137
벤 젠	0.01 mg/L이하	불검출	철	0.3 mg/L이하	불검출
톨 루 엔	0.7 mg/L이하	불검출	망 간	0.05 mg/L이하	불검출
에틸벤젠	0.3 mg/L이하	불검출	탁 도	0.5 NTU 이하	0.14
크 실 렌	0.5 mg/L이하	불검출	황산이온	200 mg/L이하	8
1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	알루미늄	0.2 mg/L이하	불검출
사염화탄소	0.002 mg/L이하	불검출	우라늄	0.03 mg/L이하	불검출
종합결과	적합				
수질기준초과항목					

끝.

※ 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

※ 본 성적서는 발급번호를 통하여 위·변조여부를 확인할 수 있습니다.

중앙생명연구원(주) 대표이사



출력일시 2021.09.23

26132

수 질 검 사 성 적 서

수신 : 한국환경공단_정선수도사업소 사업소장

발 신 : 중앙생명연구원(주)

제목 : 수질검사성적서 교부

발급번호 : WT21092300034

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

1. 시료내용					
접수번호	WT21-13109	접 수 일	2021년 9월 8일	발 급 일	2021년 9월 23일
의뢰인	상호(명칭) : 한국환경공단_정선수도사업소, 성명(대표자) : 사업소장			시료채취 및 봉인자	
시 료 명	상수도(정수)			소 속	중앙생명연구원(주)
검사목적	수도법(수돗물 수질검사)(신규)			성 명	박병혁
채수장소	강원 정선군 북평면 북평리 298-1 (북평정수장)				
채수방법	기술인력채취	채수일시	2021년 9월 8일	의뢰근거	
2. 수질검사 결과					
검사항목	기준	검사결과	검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	불검출
총대장균군	불검출/100mL	불검출	1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100mL	불검출	유리잔류염소	4.0 mg/L이하	0.60
납	0.01 mg/L이하	불검출	총트리할로메탄	0.1 mg/L이하	0.034
불 소	1.5 mg/L이하	불검출	클로로포름	0.08 mg/L이하	0.026
비 소	0.01 mg/L이하	불검출	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L이하	0.006
세 레 뇨	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L이하	불검출
수 은	0.001 mg/L이하	불검출	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L이하	불검출
시 안	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L이하	불검출
크 롬	0.05 mg/L이하	불검출	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L이하	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L이하	불검출
질산성질소	10 mg/L이하	2.4	할로아세틱에시드	0.1 mg/L이하	0.019
카 드 롬	0.005 mg/L이하	불검출	포름알데히드	0.5 mg/L이하	불검출
붕 소	1.0 mg/L이하	0.01	경 도	300 mg/L이하	87
브롬산염	0.01 mg/L이하	불검출	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	1.4
페 뇨	0.005 mg/L이하	불검출	냄새	무취	없음
다이아지논	0.02 mg/L이하	불검출	맛	무미	없음
파라티온	0.06 mg/L이하	불검출	동(구리)	1 mg/L이하	불검출
페니트로티온	0.04 mg/L이하	불검출	색 도	5도이하	불검출
카 바 릴	0.07 mg/L이하	불검출	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L이하	불검출
1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L이하	불검출	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.6
테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L이하	불검출	아 연	3 mg/L이하	불검출
트리클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	염소이온	250 mg/L이하	8.8
디클로로메탄	0.02 mg/L이하	불검출	증발잔류물	500 mg/L이하	98
벤젠	0.01 mg/L이하	불검출	철	0.3 mg/L이하	불검출
톨루엔	0.7 mg/L이하	불검출	망 간	0.05 mg/L이하	불검출
에틸벤젠	0.3 mg/L이하	불검출	탁 도	0.5 NTU 이하	0.08
크 실 렌	0.5 mg/L이하	불검출	황산이온	200 mg/L이하	9
1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	알루미늄	0.2 mg/L이하	0.05
사염화탄소	0.002 mg/L이하	불검출	우라늄	0.03 mg/L이하	0.0002
종합결과	적합				
수질기준초과항목					

끝.

※ 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

※ 본 성적서는 발급번호를 통하여 위·변조여부를 확인할 수 있습니다.

중앙생명연구원(주) 대표이사



출력일시 2021.09.23

26132

수 질 검 사 성 적 서

수신 : 한국환경공단_정선수도사업소 사업소장

발 신 : 중앙생명연구원(주)

제목 : 수질검사성적서 교부

발급번호 : WT21092300036

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

1. 시료내용					
접수번호	WT21-13115	접 수 일	2021년 9월 8일	발 급 일	2021년 9월 23일
의 료 인	상호(명칭) : 한국환경공단_정선수도사업소, 성명(대표자) : 사업소장			시료채취 및 봉인자	
시 료 명	상수도(정수)			소속	중앙생명연구원(주)
검사목적	수도법(수돗물 수질검사)(신규)			성명	박병혁
채수장소	강원 정선군 여량면 유천리 201-1 (여량정수장)				
채수방법	기술인력채취	채수일시	2021년 9월 8일	의뢰근거	
2. 수질검사 결과					
검사항목	기준	검사결과	검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	3	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	불검출
총대장균군	불검출/100mL	불검출	1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100mL	불검출	유리잔류염소	4.0 mg/L이하	0.30
납	0.01 mg/L이하	불검출	총트리할로메탄	0.1 mg/L이하	0.018
불 소	1.5 mg/L이하	불검출	클로로포름	0.08 mg/L이하	0.014
비 소	0.01 mg/L이하	불검출	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L이하	0.004
세 레 뇨	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L이하	불검출
수 은	0.001 mg/L이하	불검출	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L이하	불검출
시 안	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L이하	불검출
크 롱	0.05 mg/L이하	불검출	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L이하	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L이하	불검출
질산성질소	10 mg/L이하	3.3	할로아세틱에시드	0.1 mg/L이하	0.011
카 드 용	0.005 mg/L이하	불검출	포름알데히드	0.5 mg/L이하	불검출
붕 소	1.0 mg/L이하	0.02	경 도	300 mg/L이하	104
브롬산염	0.01 mg/L이하	불검출	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	2.9
페 뇨	0.005 mg/L이하	불검출	냄 새	무 취	없음
다이아지논	0.02 mg/L이하	불검출	맛	무 미	없음
파라티온	0.06 mg/L이하	불검출	동(구리)	1 mg/L이하	불검출
페니트로티온	0.04 mg/L이하	불검출	색 도	5도이하	불검출
카 바 릴	0.07 mg/L이하	불검출	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L이하	불검출
1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L이하	불검출	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.3
테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L이하	불검출	아 연	3 mg/L이하	불검출
트리클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	염소이온	250 mg/L이하	7.3
디클로로메탄	0.02 mg/L이하	불검출	증발잔류물	500 mg/L이하	111
벤 젨	0.01 mg/L이하	불검출	철	0.3 mg/L이하	불검출
톨 루 엔	0.7 mg/L이하	불검출	망 간	0.05 mg/L이하	불검출
에틸벤젠	0.3 mg/L이하	불검출	탁 도	0.5 NTU 이하	0.09
크 실 렌	0.5 mg/L이하	불검출	황산이온	200 mg/L이하	9
1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	알루미늄	0.2 mg/L이하	불검출
사염화탄소	0.002 mg/L이하	불검출	우라늄	0.03 mg/L이하	0.0003
종합결과	적합				
수질기준초과항목					

끝.

※ 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

※ 본 성적서는 발급번호를 통하여 위·변조여부를 확인할 수 있습니다.

중앙생명연구원(주) 대표이사



출력일시 2021.09.23

26132

수 질 검 사 성 적 서

수신 : 한국환경공단_정선수도사업소 사업소장

발 신 : 중앙생명연구원(주)

제목 : 수질검사성적서 교부

발급번호 : WT21092300037

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

1. 시료내용					
접수번호	WT21-13118	접 수 일	2021년 9월 8일	발 급 일	2021년 9월 23일
의뢰인	상호(명칭) : 한국환경공단_정선수도사업소, 성명(대표자) : 사업소장			시료채취 및 봉인자	
시 료 명	상수도(정수)			소속	중앙생명연구원(주)
검사목적	수도법(수돗물 수질검사)(신규)			성명	박병혁
채수장소	강원 정선군 임계면 승계리 179-6 (임계정수장)				
채수방법	기술인력채취	채수일시	2021년 9월 8일	의뢰근거	
2. 수질검사 결과					
검사항목	기준	검사결과	검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	2	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	불검출
총대장균군	불검출/100mL	불검출	1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100mL	불검출	유리잔류염소	4.0 mg/L이하	0.33
납	0.01 mg/L이하	불검출	총트리할로메탄	0.1 mg/L이하	0.014
물 소	1.5 mg/L이하	불검출	클로로포름	0.08 mg/L이하	0.010
비 소	0.01 mg/L이하	불검출	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L이하	0.003
세 레 뇨	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L이하	불검출
수 은	0.001 mg/L이하	불검출	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L이하	불검출
시 안	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L이하	불검출
크 롱	0.05 mg/L이하	불검출	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L이하	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L이하	불검출
질산성질소	10 mg/L이하	3.3	할로아세틱에시드	0.1 mg/L이하	0.010
카 드 용	0.005 mg/L이하	불검출	포름알데히드	0.5 mg/L이하	불검출
붕 소	1.0 mg/L이하	0.02	경 도	300 mg/L이하	100
브롬산염	0.01 mg/L이하	불검출	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	2.6
페 뇨	0.005 mg/L이하	불검출	냄새	무취	없음
다이아지논	0.02 mg/L이하	불검출	맛	무미	없음
파라티온	0.06 mg/L이하	불검출	동(구리)	1 mg/L이하	불검출
페니트로티온	0.04 mg/L이하	불검출	색 도	5도이하	불검출
카 바 릴	0.07 mg/L이하	불검출	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L이하	불검출
1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L이하	불검출	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.3
테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L이하	불검출	아 연	3 mg/L이하	불검출
트리클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	염소이온	250 mg/L이하	7.2
디클로로메탄	0.02 mg/L이하	불검출	증발잔류물	500 mg/L이하	119
벤젠	0.01 mg/L이하	불검출	철	0.3 mg/L이하	불검출
톨루엔	0.7 mg/L이하	불검출	망간	0.05 mg/L이하	불검출
에틸벤젠	0.3 mg/L이하	불검출	탁도	0.5 NTU 이하	0.06
크실렌	0.5 mg/L이하	불검출	황산이온	200 mg/L이하	10
1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	알루미늄	0.2 mg/L이하	불검출
사염화탄소	0.002 mg/L이하	불검출	우라늄	0.03 mg/L이하	0.0003
종합결과	적합				
수질기준초과항목					

끝.

※ 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

※ 본 성적서는 발급번호를 통하여 위·변조여부를 확인할 수 있습니다.

중앙생명연구원(주) 대표이사



출력일시 2021.09.23

26132

수 질 검 사 성 적 서

수신 : 한국환경공단_정선수도사업소 사업소장

발 신 : 중앙생명연구원(주)

제목 : 수질검사성적서 교부

발급번호 : WT21092300027

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

1. 시료내용					
접수번호	WT21-13031	접 수 일	2021년 9월 7일	발 급 일	2021년 9월 23일
의 의 인	상호(명칭) : 한국환경공단_정선수도사업소, 성명(대표자) : 사업소장			시료채취 및 봉인자	
시 료 명	상수도(정수)			소 속	중앙생명연구원(주)
검사목적	수도법(수돗물 수질검사)(신규)			성 명	박병혁
채수장소	강원 정선군 신동읍 조동리 산95-8 (조동정수장)				
채수방법	기술인력채취	채수일시	2021년 9월 7일	의뢰근거	
2. 수질검사 결과					
검사항목	기준	검사결과	검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	불검출
총대장균군	불검출/100mL	불검출	1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100mL	불검출	유리잔류염소	4.0 mg/L이하	1.10
납	0.01 mg/L이하	불검출	총트리할로메탄	0.1 mg/L이하	0.042
불 소	1.5 mg/L이하	불검출	클로로포름	0.08 mg/L이하	0.034
비 소	0.01 mg/L이하	불검출	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L이하	0.006
세 레 뇨	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L이하	불검출
수 은	0.001 mg/L이하	불검출	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L이하	0.0009
시 안	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L이하	불검출
크 롬	0.05 mg/L이하	불검출	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L이하	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L이하	불검출
질산성질소	10 mg/L이하	3.0	할로아세틱에시드	0.1 mg/L이하	0.022
카 드 용	0.005 mg/L이하	불검출	포름알데히드	0.5 mg/L이하	불검출
붕 소	1.0 mg/L이하	불검출	경 도	300 mg/L이하	11
브롬산염	0.01 mg/L이하	불검출	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	1.3
페 뇨	0.005 mg/L이하	불검출	냄 새	무 취	없음
다이아지논	0.02 mg/L이하	불검출	맛	무 미	없음
파라티온	0.06 mg/L이하	불검출	동(구리)	1 mg/L이하	불검출
페니트로티온	0.04 mg/L이하	불검출	색 도	5도이하	불검출
카 바 릴	0.07 mg/L이하	불검출	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L이하	불검출
1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L이하	불검출	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.5
테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L이하	불검출	아 연	3 mg/L이하	불검출
트리클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	염소이온	250 mg/L이하	10.4
디클로로메탄	0.02 mg/L이하	불검출	증발잔류물	500 mg/L이하	137
벤 젨	0.01 mg/L이하	불검출	철	0.3 mg/L이하	불검출
톨 루 엔	0.7 mg/L이하	불검출	망 간	0.05 mg/L이하	불검출
에틸벤젠	0.3 mg/L이하	불검출	탁 도	0.5 NTU 이하	0.13
크 실 렌	0.5 mg/L이하	불검출	황산이온	200 mg/L이하	13
1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	알루미늄	0.2 mg/L이하	불검출
사염화탄소	0.002 mg/L이하	불검출	우라늄	0.03 mg/L이하	불검출
종합결과	적합				
수질기준초과항목					

끝.

※ 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

※ 본 성적서는 발급번호를 통하여 위·변조여부를 확인할 수 있습니다.

중앙생명연구원(주) 대표이사



기술책임자 : 김은경, 품질책임자 : 우송호

발 음 : 강원 정선군 정선읍 정선로 1047 (복실리 828-1)
한국환경공단_정선수도사업소 귀하

출력일시 2021.09.23

26132

수 질 검 사 성 적 서

수신 : 한국환경공단_정선수도사업소 사업소장

발 신 : 중앙생명연구원(주)

제목 : 수질검사성적서 교부

발급번호 : WT21092300029

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

1. 시료내용

접수번호	WT21-13035	접 수 일	2021년 9월 7일	발 급 일	2021년 9월 23일
의 회 인	상호(명칭) : 한국환경공단_정선수도사업소, 성명(대표자) : 사업소장			시료채취 및 봉인자	
시 료 명	상수도(정수)			소 속	중앙생명연구원(주)
검사목적	수도법(수돗물 수질검사)(신규)			성 명	박병혁
채수장소	강원 정선군 남면 무릉리 764 (증산정수장)				
채수방법	기술인력채취	채수일시	2021년 9월 7일	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과	검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	불검출
총대장균군	불검출/100mL	불검출	1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100mL	불검출	유리잔류염소	4.0 mg/L이하	0.29
납	0.01 mg/L이하	불검출	총트리할로메탄	0.1 mg/L이하	0.042
불 소	1.5 mg/L이하	불검출	클로로포름	0.08 mg/L이하	0.035
비 소	0.01 mg/L이하	불검출	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L이하	0.007
세 레 뇨	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L이하	불검출
수 은	0.001 mg/L이하	불검출	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L이하	불검출
시 안	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L이하	불검출
크 롱	0.05 mg/L이하	불검출	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L이하	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L이하	불검출
질산성질소	10 mg/L이하	3.3	할로아세틱에시드	0.1 mg/L이하	0.019
카 드 용	0.005 mg/L이하	불검출	포름알데히드	0.5 mg/L이하	불검출
붕 소	1.0 mg/L이하	0.01	경 도	300 mg/L이하	90
브롬산염	0.01 mg/L이하	불검출	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	1.6
페 뇨	0.005 mg/L이하	불검출	냄 새	무 취	없음
다이아지는	0.02 mg/L이하	불검출	맛	무 미	없음
파라티온	0.06 mg/L이하	불검출	동(구리)	1 mg/L이하	0.007
페니트로티온	0.04 mg/L이하	불검출	색 도	5도이하	불검출
카 바 릴	0.07 mg/L이하	불검출	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L이하	불검출
1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L이하	불검출	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.6
테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L이하	불검출	아 연	3 mg/L이하	0.005
트리클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	염소이온	250 mg/L이하	11.4
디클로로메탄	0.02 mg/L이하	불검출	증발잔류물	500 mg/L이하	116
벤 젨	0.01 mg/L이하	불검출	철	0.3 mg/L이하	불검출
톨 루 엔	0.7 mg/L이하	불검출	망 간	0.05 mg/L이하	불검출
에틸벤젠	0.3 mg/L이하	불검출	탁 도	0.5 NTU 이하	0.16
크 실 렌	0.5 mg/L이하	불검출	황산이온	200 mg/L이하	9
1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	알루미늄	0.2 mg/L이하	불검출
사염화탄소	0.002 mg/L이하	불검출	우라늄	0.03 mg/L이하	불검출

종합결과 적합

수질기준초과항목

끝.

※ 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

※ 본 성적서는 발급번호를 통하여 위·변조여부를 확인할 수 있습니다.

중앙생명연구원(주) 대표이사



출력일시 2021.09.23

26132

수 질 검 사 성 적 서

수신 : 한국환경공단_정선수도사업소 사업소장

발 신 : 중앙생명연구원(주)

제목 : 수질검사성적서 교부

발급번호 : WT21092300031

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

1. 시료내용

접수번호	WT21-13041	접 수 일	2021년 9월 7일	발 급 일	2021년 9월 23일
의뢰인	상호(명칭) : 한국환경공단_정선수도사업소, 성명(대표자) : 사업소장			시료채취 및 봉인자	
시 료 명	상수도(정수)			소속	중앙생명연구원(주)
검사목적	수도법(수돗물 수질검사)(신규)			성명	박병혁
채수장소	강원 정선군 화암면 화암리 326-10 (화암정수장)				
채수방법	기술인력채취	채수일시	2021년 9월 7일	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과	검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	불검출
총대장균군	불검출/100mL	불검출	1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100mL	불검출	유리잔류염소	4.0 mg/L이하	0.42
납	0.01 mg/L이하	불검출	총트리할로메탄	0.1 mg/L이하	0.008
불 소	1.5 mg/L이하	불검출	클로로포름	0.08 mg/L이하	0.003
비 소	0.01 mg/L이하	불검출	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L이하	0.003
세 레 늄	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L이하	불검출
수 은	0.001 mg/L이하	불검출	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L이하	불검출
시 안	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L이하	불검출
크 롬	0.05 mg/L이하	불검출	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L이하	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L이하	불검출
질산성질소	10 mg/L이하	4.8	할로아세틱에시드	0.1 mg/L이하	0.007
카 드 음	0.005 mg/L이하	불검출	포름알데히드	0.5 mg/L이하	불검출
붕 소	1.0 mg/L이하	0.02	경 도	300 mg/L이하	189
브롬산염	0.01 mg/L이하	불검출	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	0.9
페 놀	0.005 mg/L이하	불검출	냄 새	무 취	없음
다이아지논	0.02 mg/L이하	불검출	맛	무 미	없음
파라티온	0.06 mg/L이하	불검출	동(구리)	1 mg/L이하	불검출
페니트로티온	0.04 mg/L이하	불검출	색 도	5도이하	불검출
카 바 릴	0.07 mg/L이하	불검출	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L이하	불검출
1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L이하	불검출	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.8
테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L이하	불검출	아 연	3 mg/L이하	불검출
트리클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	염소이온	250 mg/L이하	10.8
디클로로메탄	0.02 mg/L이하	불검출	증발잔류물	500 mg/L이하	222
벤 젠	0.01 mg/L이하	불검출	철	0.3 mg/L이하	불검출
톨 루 엔	0.7 mg/L이하	불검출	망 간	0.05 mg/L이하	불검출
에틸벤젠	0.3 mg/L이하	불검출	탁 도	0.5 NTU 이하	0.07
크 실 렌	0.5 mg/L이하	불검출	황산이온	200 mg/L이하	14
1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	알루미늄	0.2 mg/L이하	불검출
사염화탄소	0.002 mg/L이하	불검출	우라늄	0.03 mg/L이하	0.0100
종합결과	적합				
수질기준초과항목					

끝.

※ 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

※ 본 성적서는 발급번호를 통하여 위·변조여부를 확인할 수 있습니다.

중앙생명연구원(주) 대표이사



(우) 12077 경기 남양주시 별내면 청학로54번길 50
전화 031-844-1720, 팩스 031-844-0854

기술책임자 : 김은경, 품질책임자 : 우승호

발 음 : 강원 정선군 정선읍 정선로 1047 (북실리 828-1)
한국환경공단_정선수도사업소 귀하

출력일시 2021.09.23

26132

수 질 검 사 성 적 서

수신 : 한국환경공단_정선수도사업소 사업소장

발 신 : 중앙생명연구원(주)

제목 : 수질검사성적서 교부

발급번호 : WT21092300032

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

1. 시료내용

접수번호	WT21-13103	접 수 일	2021년 9월 8일	발 급 일	2021년 9월 23일
의뢰인	상호(명칭) : 한국환경공단_정선수도사업소, 성명(대표자) : 사업소장			시료채취 및 봉인자	
시 료 명	상수도(정수)			소 속	중앙생명연구원(주)
검사목적	수도법(수돗물 수질검사)(신규)			성 명	박병혁
채수장소	강원 정선군 정선읍 회동리 325 (회동정수장)				
채수방법	기술인력채취	채수일시	2021년 9월 8일	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과	검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	불검출
총대장균군	불검출/100mL	불검출	1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100mL	불검출	유리잔류염소	4.0 mg/L이하	0.63
납	0.01 mg/L이하	불검출	총트리할로메탄	0.1 mg/L이하	0.050
불 소	1.5 mg/L이하	불검출	클로로포름	0.08 mg/L이하	0.047
비 소	0.01 mg/L이하	불검출	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L이하	불검출
세 레 능	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L이하	불검출
수 은	0.001 mg/L이하	불검출	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L이하	불검출
시 안	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L이하	불검출
크 롬	0.05 mg/L이하	불검출	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L이하	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L이하	불검출
질산성질소	10 mg/L이하	0.8	할로아세틱에시드	0.1 mg/L이하	0.039
카 드 용	0.005 mg/L이하	불검출	포름알데히드	0.5 mg/L이하	불검출
붕 소	1.0 mg/L이하	불검출	경 도	300 mg/L이하	23
브롬산염	0.01 mg/L이하	불검출	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	7.6
페 놀	0.005 mg/L이하	불검출	냄 새	무 취	없음
다이아지논	0.02 mg/L이하	불검출	맛	무 미	없음
파라티온	0.06 mg/L이하	불검출	동(구리)	1 mg/L이하	불검출
페니트로티온	0.04 mg/L이하	불검출	색 도	5도이하	불검출
카 바 릴	0.07 mg/L이하	불검출	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L이하	불검출
1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L이하	불검출	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.2
테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L이하	불검출	아 연	3 mg/L이하	불검출
트리클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	염소이온	250 mg/L이하	3.4
디클로로메탄	0.02 mg/L이하	불검출	중발잔류물	500 mg/L이하	26
벤 젠	0.01 mg/L이하	불검출	철	0.3 mg/L이하	불검출
톨 루 엔	0.7 mg/L이하	불검출	망 간	0.05 mg/L이하	불검출
에틸벤젠	0.3 mg/L이하	불검출	탁 도	0.5 NTU 이하	0.19
크 실 렌	0.5 mg/L이하	불검출	황산이온	200 mg/L이하	2
1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	알루미늄	0.2 mg/L이하	불검출
사염화탄소	0.002 mg/L이하	불검출	우라늄	0.03 mg/L이하	불검출
종합결과	적합				
수질기준초과항목					

끝.

※ 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

※ 본 성적서는 발급번호를 통하여 위·변조여부를 확인할 수 있습니다.

중앙생명연구원(주) 대표이사

