

폐광지역 특화브랜드

감탄로드 전용서체 매뉴얼북

FONT MANUAL



Contents

서체 구성	03
디자인 콘셉트	04
감탄로드 감탄체	05
감탄로드 탄탄체	
감탄로드 둘움체	14
감탄로드 바탕체	24
사용 예시 이미지	34
딩뱃 매뉴얼	45
서체 설치 안내	50

서체 구성

폐광지역 특화브랜드 감탄로드 전용서체는 4타입 8종으로 한글 2,350자, 영문 95자, KS심볼 985자로 구성된 서체

KS-1001 스펙 (한글 2,350자, 영문 95자, KS심볼 985자)

서체명	종수	한글, 영문, 특문
감탄로드 감탄체	1종	가나다라마바사아자차카타파하 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789.,!?
감탄로드 탄탄체	1종	가나다라마바사아자차카타파하 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789.,!?
감탄로드 돌움체	3종 (Bold, Regular, Thin)	가나다라마바사아자차카타파하 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789.,!?
감탄로드 바탕체	3종 (Bold, Regular, Thin)	가나다라마바사아자차카타파하 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789.,!?

디자인 콘셉트

천혜의 자연과 다양한 관광 콘텐츠를 통해 감동을 주는 강원도 폐광지역을 대표하는 특화브랜드 ‘감탄로드’와 연계한 전용서체를 개발하여 폐광지역 브랜드 가치를 상승시키고 대내외적 사용성 강화

폐광지역 특별여행



감탄로드 브랜드 BI

감동과 탄성으로 이어지는 즐거움



Connected

4개 지역의 연결로 발전을
도모하는 폐광지역 특화브랜드



Joyful

다채로운 테마 및 자원으로
흥미진진한 폐광지역 관광



Sustainable

천혜의 자연과 함께 관광지로
새롭게 지속될 폐광지역

디자인 키워드

감탄로드와 연계한 타이틀타입 서체 2종

감탄로드 감탄체
감탄로드 탄탄체


형태적 특징

폐광지역 특화브랜드 감탄로드 전용서체 타이틀타입은 포스터, 유튜브 썸네일 등에 활용하기 좋은 감탄로드 감탄체와 사이니지, 옥외광고 등에 활용하기 좋은 감탄로드 탄탄체 두 가지 태입으로 개발

감탄로드 감탄체 / 감탄로드 탄탄체

감동을 전하는 폐광지역

Connected



닫힌 글자에 길을 열어 공간을 연결해주는 스텐실 기법을 사용해 폐광지역이 어디로든 연결될 수 있음을 의미

Joyful



외형의 돌기 형태는 광물의 다채로움을 의미하며, 폐광지역의 다채로운 자연환경과 다양한 체험을 할 수 있는 즐거움을 의미





Sustainable



다양한 관광 콘텐츠를 통해 새롭게 지속(∞)될 폐광지역의 이미지와 폐광의 입구 형태를 자소 '○'에 표현

서체 구조

한글 구조





시각중심과 자간

시각의 흐름과 무게중심을 중단으로 하여 안정감을 주고, 균일한 조판을 위해 고정폭으로 설계

시각중심선

페광지역 특별여행

자간

고정폭

감탄로드 전용서체

920

920

920

920

230

920

920

920


920

대체 글자

감탄로드 슬로건을 표현할 때 감탄로드 브랜드 아이덴티티를 반영한 글자 제공
(타이틀체인 감탄로드 감탄체와 감탄로드 탄탄체만 대체 글자 적용)

적용 방법

- 어도비계열 오픈타입 메뉴에서 세트1 선택 ('탄', '특', '페' 글자에 적용)



감탄로드는 강원도 폐광지역을
대표하는 특화브랜드입니다.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v

w x y z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

? ! @ # \$ % ^ & * () ~ _ + : ; " < > , .

감탄로드 탄탄체 30pt

**감탄로드는 강원도 폐광지역을 대표하는
특화브랜드입니다. ‘감탄’을 자아내고 ‘감’동을 주는
‘탄’광지역 여행을 상징합니다.**

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789?!@#\$%^&*()~_+::;"<>.,

감탄로드 탄탄체 18pt

**감탄로드는 강원도 폐광지역을 대표하는 특화브랜드입니다. ‘감탄’을 자아내고
‘감’동을 주는 ‘탄’광지역 여행을 상징합니다.**

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789?!@#\$%^&*()~_+::;"<>.,

사용 준수 사항

서체 이미지 보호를 위한 사용 준수 사항입니다.

디자인물에 적용 시 권장 자간과 사이즈, 사용 지양 사례를 참고하여 적정 크기로 사용을 권장합니다.

- 권장 자간 : 0
- 권장 사이즈 : 감탄로드 감탄체 40pt / 감탄로드 탄탄체 16pt

감탄로드 감탄체 40pt

폐광지역 특화브랜드 감탄로드


감탄로드 탄탄체 16pt

감탄로드 탄탄체는 디자인물에 적용 시 적정 크기로 사용해야 합니다

*과도한 마이너스 자간, 작은 포인트, 좁은 행간 값은 권장하지 않습니다.

사용 지양 사례

장 변형



평 변형



테두리 적용



기울기 적용



두께 변형



패턴 적용



감탄로드와 연계한 돌움체 3종

감탄로드 돌움체

Bold, Regular, Thin

형태적 특징

감탄로드 돌움체는 Bold, Regular, Thin 세 가지 굵기로 구성되어 간판, 포스터, 홍보물, 문서, 옥외광고 등에 활용하기 좋은 패밀리 서체로 개발

감탄로드 돌움체

탄성을 부르는 특별여행

Connected




닫힌 글자에 길을 열어 공간을 연결해주는 스텐실 기법을 사용해 폐광지역이 어디로든 연결될 수 있음을 의미

Joyful




종성 가로줄기 하단에 돌기를 주어 폐광지역 전용서체의 아이덴티티를 강조해 활기차고 즐거운 인상을 표현

Sustainable







타이틀타입과의 조화를 위해 자소 '아'에 통일감을 주었고, 넓은 속공간을 확보해 가독성을 높임



서체 구조

영문 구조



시각중심과 자간

시각의 흐름과 무게중심을 중상단으로 하여 안정감을 주고, 균일한 조판을 위해 고정폭으로 설계

시각중심선

폐광지역 특별여행

자간

고정폭

감탄로드 전용서체

920 920 920 920 230 920 920 920 920

감탄로드 돋움체는 Bold, Regular, Thin 굵기로 구성

Bold


감탄로드 특별여행

Regular

감탄로드 특별여행

Thin

감탄로드 특별여행



Thin

Regular

Bold



<Bold 세로획 굵기 100% 기준 굵기 비교>

감탄로드 돌움체 Bold 30pt

**감탄로드는 영월, 정선, 태백, 삼척을 연결합니다.
시·군 단위의 경계를 허물고 하나의 통합된
관광권역으로 나아갑니다.**

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789?!@#\$%^&*()~_+::;"<>,.

감탄로드 돌움체 Bold 18pt

감탄로드는 영월, 정선, 태백, 삼척을 연결합니다. 시·군 단위의 경계를 허물고
하나의 통합된 관광권역으로 나아갑니다. 감탄로드는 지역민과 관광객을 연결합니다.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789?!@#\$%^&*()~_+::;"<>,.

감탄로드 돌움체 Regular 30pt

감탄로드는 영월, 정선, 태백, 삼척을 연결합니다.
시·군 단위의 경계를 허물고 하나의 통합된
관광권역으로 나아갑니다.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ? ! @ # \$ % ^ & * () ~ _ + : ; " < > , .

감탄로드 돌움체 Regular 18pt

감탄로드는 영월, 정선, 태백, 삼척을 연결합니다. 시·군 단위의 경계를 허물고
하나의 통합된 관광권역으로 나아갑니다. 감탄로드는 지역민과 관광객을 연결합니다.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ? ! @ # \$ % ^ & * () ~ _ + : ; " < > , .

감탄로드 돌움체 Thin 20pt

감탄로드는 영월, 정선, 태백, 삼척을 연결합니다. 시·군 단위의 경계를 허물고 하나의 통합된 관광권역으로 나아갑니다. 감탄로드는 지역민과 관광객을 연결합니다.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789?!@#\$%^&*()~_+;"<>,.

감탄로드 돌움체 Thin 14pt

감탄로드는 영월, 정선, 태백, 삼척을 연결합니다. 시·군 단위의 경계를 허물고 하나의 통합된 관광권역으로 나아갑니다. 감탄로드는 지역민과 관광객을 연결합니다. 지역민과의 만남을 통해 폐광지역을 더 잘 알고 깊이 이해할 수 있습니다.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789?!@#\$%^&*()~_+;"<>,.

사용 준수 사항

서체 이미지 보호를 위한 사용 준수 사항입니다.

디자인물에 적용 시 권장 자간과 사이즈, 사용 지양 사례를 참고하여 적정 크기로 사용을 권장합니다.

· 권장 자간 : 0

· 권장 사이즈 : Bold 13pt / Regular 9pt / Thin 8pt 이상

감탄로드 돌움체 Bold 13pt

감탄로드 돌움체는 디자인물에 적용 시 적정 크기로 사용해야 합니다.

감탄로드 돌움체 Regular 9pt

감탄로드 돌움체는 디자인물에 적용 시 적정 크기로 사용해야 합니다.

감탄로드 돌움체 Thin 8pt

감탄로드 돌움체는 디자인물에 적용 시 적정 크기로 사용해야 합니다.

*과도한 마이너스 자간, 작은 포인트, 좁은 행간 값은 권장하지 않습니다.

사용 지양 사례

장 변형



평 변형



테두리 적용



기울기 적용



두께 변형



패턴 적용



감탄로드와 연계한 바탕체 3종

감탄로드 바탕체

Bold, Regular, Thin

형태적 특징

감탄로드 바탕체는 Bold, Regular, Thin 세 가지 굵기로 구성되어 포스터, 문서, 홍보물, 사이니지, 표지판 등에 활용하기 좋은 패밀리 서체로 개발

감탄로드 바탕체

폐광지역 감탄로드 여행

Connected



닫힌 글자에 길을 열어 공간을 연결해주는 스텐실 기법을 사용해 폐광지역이 어디로든 연결될 수 있음을 의미

Joyful



붓의 필압으로 표현된 명조의 부리 형태에 각도의 변화를 주어 활기차고 즐거운 인상 표현






Sustainable







타이틀타입과의 조화를 위해 기존 명조의 자소 'o'를 현대적인 미감으로 재해석

서체 구조

한글 구조





시각중심과 자간

시각의 흐름과 무게중심을 중상단으로 하여 안정감을 주고, 균일한 조판을 위해 고정폭으로 설계

시각중심선

폐광지역 특별여행

자간

고정폭

감탄로드 전용서체

920

920

920

920

230

920

920

920

920

감탄로드 바탕체는 Bold, Regular, Thin 굵기로 구성

Bold


감탄로드 특별여행

Regular

감탄로드 특별여행

Thin

감탄로드 특별여행



Thin

Regular

Bold



<Bold 세로획 굵기 100% 기준 굵기 비교>

감탄로드 바탕체 Bold 30pt

**감탄로드는 영월, 정선, 태백, 삼척을 연결합니다.
시 · 군 단위의 경계를 허물고 하나의 통합된
관광권역으로 나아갑니다.**

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789?!@#\$%^&*()~_+::;"<>,.

감탄로드 바탕체 Bold 18pt

감탄로드는 영월, 정선, 태백, 삼척을 연결합니다. 시 · 군 단위의 경계를 허물고
하나의 통합된 관광권역으로 나아갑니다. 감탄로드는 지역민과 관광객을 연결합니다.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789?!@#\$%^&*()~_+::;"<>,.

감탄로드 바탕체 Regular 30pt

감탄로드는 영월, 정선, 태백, 삼척을 연결합니다.
시 · 군 단위의 경계를 허물고 하나의 통합된
관광권역으로 나아갑니다.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ? ! @ # \$ % ^ & * () ~ _ + : ; " < > , .

감탄로드 바탕체 Regular 18pt

감탄로드는 영월, 정선, 태백, 삼척을 연결합니다. 시 · 군 단위의 경계를 허물고
하나의 통합된 관광권역으로 나아갑니다. 감탄로드는 지역민과 관광객을 연결합니다.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ? ! @ # \$ % ^ & * () ~ _ + : ; " < > , .

감탄로드 바탕체 Thin 20pt

감탄로드는 영월, 정선, 태백, 삼척을 연결합니다. 시 · 군 단위의 경계를 허물고 하나의 통합된 관광권역으로 나아갑니다. 감탄로드는 지역민과 관광객을 연결합니다.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ? ! @ # \$ % ^ & * () ~ _ + : ; " < > , .

감탄로드 바탕체 Thin 14pt

감탄로드는 영월, 정선, 태백, 삼척을 연결합니다. 시 · 군 단위의 경계를 허물고 하나의 통합된 관광권역으로 나아갑니다. 감탄로드는 지역민과 관광객을 연결합니다. 지역민과의 만남을 통해 폐광지역을 더 잘 알고 깊이 이해할 수 있습니다.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ? ! @ # \$ % ^ & * () ~ _ + : ; " < > , .

사용 준수 사항

서체 이미지 보호를 위한 사용 준수 사항입니다.

디자인물에 적용 시 권장 자간과 사이즈, 사용 지양 사례를 참고하여 적정 크기로 사용을 권장합니다.

· 권장 자간 : 0

· 권장 사이즈 : Bold 13pt / Regular 10pt / Thin 8pt 이상

감탄로드 바탕체 Bold 13pt

감탄로드 바탕체는 디자인물에 적용 시 적정 크기로 사용해야 합니다.

감탄로드 바탕체 Regular 10pt

감탄로드 바탕체는 디자인물에 적용 시 적정 크기로 사용해야 합니다.

감탄로드 바탕체 Thin 8pt

감탄로드 바탕체는 디자인물에 적용 시 적정 크기로 사용해야 합니다.

*과도한 마이너스 자간, 작은 포인트, 좁은 행간 값은 권장하지 않습니다.

사용 지양 사례


장 변형




평 변형



테두리 적용



기울기 적용



두께 변형



패턴 적용



사용 예시 이미지

사용 예시 이미지

리플렛 사용 예시



사용 예시 이미지

표지판 사용 예시



사용 예시 이미지

표지판 사용 예시



사용 예시 이미지

홈페이지 사용 예시



사용 예시 이미지

굿즈(머그컵) 사용 예시



사용 예시 이미지

굿즈(키링) 사용 예시




사용 예시 이미지

굿즈(엽서) 사용 예시



사용 예시 이미지

유튜브 사용 예시



사용 예시 이미지

포스터 사용 예시




사용 예시 이미지

SNS 사용 예시




딩뱃 매뉴얼

감탄로드 감탄체, 감탄로드 탄탄체, 감탄로드 둘움체, 감탄로드 바탕체 모두 적용



Windows 사용 방법

₩+한자키를 입력했을 때 아래와 같이 괘선 문자표가 나옵니다. 제공된 아이콘 위치 확인 후 괘선 문자를 입력하면 딩뱃 이미지가 출력됩니다.





1	—
2	
3	ㄱ
4	ㅋ
5	ㄴ
6	ㅌ
7	ㅏ
8	ㅓ
9	ㅓ

*괘선 문자표

—		ㄱ	ㅋ	ㄴ	ㅌ	ㅏ	ㅓ	ㅓ
—		ㄱ	ㅋ	ㄴ	ㅌ	ㅏ	ㅓ	ㅓ
—	+	—		ㄱ	ㅋ	ㄴ	ㅌ	ㅏ
—	+	—		ㄱ	ㅋ	ㄴ	ㅌ	ㅏ
—	+	—	+	ㅏ	ㅓ	ㅓ	ㅓ	ㅓ
—	+	—	+	ㅏ	ㅓ	ㅓ	ㅓ	ㅓ
ㅏ	ㅓ	ㅓ	ㅓ	ㅓ	ㅓ	ㅓ	ㅓ	ㅓ
ㅏ	ㅓ	ㅓ	ㅓ	ㅓ	ㅓ	ㅓ	ㅓ	ㅓ

Windows 사용 방법


₩+한자키를 입력했을 때 아래와 같이 괘선 문자표가 나옵니다. 제공된 아이콘 위치 확인 후 괘선 문자를 입력하면 딩뱃 이미지가 출력됩니다.



*괘선 문자표

Mac 사용 방법

어도비 문자 메뉴-[글리프] 패널에서 폰트 선택 후 사용 가능합니다.




사용 준수 사항

서체 이미지 보호를 위한 사용 준수 사항입니다.

디자인물에 적용 시 사용 지양 사례를 참고하여 이미지 손상이 발생하지 않도록 규정을 준수해야 합니다.


- 권장 자간 : 0
- 권장 사이즈 : 45pt 이상




*과도한 마이너스 자간, 작은 포인트, 좁은 행간 값은 권장하지 않습니다.

사용 지양 사례


장 변형




평 변형




테두리 적용




기울기 적용



두께 변형



패턴 적용



서체 설치 안내

서체 설치 안내

감탄로드 감탄체, 감탄로드 탄탄체, 감탄로드 돌움체, 감탄로드 바탕체의 지적 재산권은 강원특별자치도청에 있습니다.
개인 및 기업 사용자를 포함한 모든 사용자에게 무료로 제공되며 자유롭게 사용할 수 있고 상업적 이용이 가능합니다.

주의) 본 서체는 글꼴 자체를 유료로 판매할 수 없습니다. 서체의 왜곡 변형을 금지하지 않습니다.

서체 설치, 오류 또는 소프트웨어 임베딩 문의는 (주)투게더그룹 02-408-2019로 연락 주시기 바랍니다.

설치정보

감탄로드 감탄체, 감탄로드 탄탄체, 감탄로드 돌움체, 감탄로드 바탕체의
포맷은 Windows OS용과 Mac OS X용으로 이루어져 있습니다.
(Windows OS용은 Windows XP, Windows Vista,
Windows 7, Windows 8, Windows 10에 사용이 가능,
Mac OS X용은 Mac OS X 이상에서 사용이 가능)

수동설치

Windows TTF를 수동으로 설치할 수 있습니다.

Windows 설치 시

파일을 다운로드한 후, 압축파일(Zip)을 풀고,
C:드라이브 > Windows 폴더 > Fonts 폴더에 드래그하여 설치합니다.
TTF는 모니터 및 일반 문서, 웹 문서 작성 시에 사용 적합합니다.

Macintosh 설치 시

파일을 다운로드한 후, 압축파일(Zip or sit)을 풀고
Mac OS X 홈 > 라이브러리 > Fonts 폴더에 드래그하여 설치합니다.



FONT MANUAL

